



De Bacco

C o l e ç ã o 2 0 2 3

GRANDE PARTE DE NOSSAS MEMÓRIAS AFETIVAS SÃO CONSTRUÍDAS EM UMA COZINHA

A KITCHEN IS THE SCENARIO FOR PLENTY OF OUR EMOTIONAL MEMORIES

Adquirida pela Indústria de Pias GhelPlus no ano de 2003, atual PDA Indústria e Comércio LTDA, a DeBacco está no mercado a mais de 50 anos, sendo reconhecida em todo o território Brasileiro por oferecer produtos com designs únicos e modernos, que transformam o seu ambiente proporcionando sofisticação e elegância.

Possui ampla linha de:

- Eletros
- Cubas
- Misturadores
- Canal Organizador Úmido

Inspire-se e torne o seu living space contemporâneo e refinado, despertando as mais distintas sensações com produtos de alto padrão.

Acquired by Indústria de Pias GhelPlus in 2003, now PDA Indústria e Comércio LTDA, DeBacco has been in the market for more than 50 years, being recognized throughout Brazil for offering products with unique and modern designs that transform your environment, providing sophistication and elegance.

It has a wide range of:

- Kitchen Appliances
- Sinks
- Faucet
- Sinks and Bowls

Get inspired and make your living space contemporary and refined, awakening the most distinct sensations with high products.



ÍNDICE

04 CUBAS
MILLARE




07 CUBAS
PRIMACCORE™



13 CUBAS
QUADRATINO™



21 CANAIS
ORGANIZADORES
ÚMIDO




25 MISTURADORES



34 CUBAS
FUNZIONALE



40 ACESSÓRIOS



DeBacCO

CUBAS MILLARE



As cubas de Quartzo Millare chegaram para tornar o seu ambiente único. Com sua beleza clássica, inspirada nas mais belas artes milenares, com design moderno alinhado a alta resistência e textura suave a tornam a peça perfeita. Viva a experiência de uma obra de arte em sua casa!

The Millare Quartz sinks arrived to make your environment unique. With its classic beauty, inspired by the most beautiful millenary arts, with a modern design lined with high resistance and a soft texture, it's the perfect piece. Live the experience of a work of art in your home!

O estado da arte. Em sua casa

MILLARE DUPLA DE QUARTZO



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT



VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS


PÁG 26 À 33



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- 80% Quartz, garantindo maior resistência e durabilidade;
- 20% resina, garantindo maior resistência ao calor;
- Opção de cor: Branca e preta;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada).



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.86120	QUARTZO BRANCO	10 MM	UNDERMOUNT	860 500	795 435	215	4.1/2"
20.03.86100	QUARTZO PRETO						

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

MILLARE QUARTZO



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT



VÁLVULA
4.1/2" SUPER



MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS


PÁG 26 À 33



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- 80% Quartz, garantindo maior resistência e durabilidade;
- 20% resina, garantindo maior resistência ao calor;
- Opção de cor: Branca e Preta;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada).



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.58120	QUARTZO BRANCO	10 MM	UNDERMOUNT	580 450	517 337	215	4.1/2"
20.03.58100	QUARTZO PRETO						

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

DeBacCO

CUBAS PRIMACCORE™



Pioneira em conceitos com designs inovadores para a sua cozinha, a DeBacCO apresenta as tendências em cubas com acabamentos em PVD (Physical Vapor Deposition) e o PVD NANO (Physical Vapor Deposition Nano-Coatings) da linha Primaccore.

Disponíveis nas cores Rose Gold e Black Matte, as cubas Primaccore, trazem a sofisticação, elegância e modernidade que a sua cozinha merece. Inspire-se e crie composições únicas para a sua casa.

A pioneer in concepts with innovative designs for your kitchen, DeBacCO presents the trends in sinks with PVD (Physical Vapor Deposition) and PVD NANO (Physical Vapor Deposition Nano-Coatings) finishes of the Primaccore line.

Available in Rose Gold and Black Matte, Primaccore sinks bring the sophistication, elegance, and modernity that your kitchen deserves. Get inspired and create unique compositions for your home.

Elegância, contemporaneidade e luxo

PRIMACCORE FARM SINK



INSTALAÇÃO
SEMI ENCAIXE



VÁLVULA
QUADRADA 4.1/2" NA COR
DO ACABAMENTO



MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS

PÁG 26 À 33





NÃO COMPATÍVEL
COM TRITURADOR
DE RESÍDUOS



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento da superfície em PVD (Physical Vapor Deposition);
- Opção de cor: Rose Gold e Black Matte;
- Cuba de semi encaixe com 740 mm de largura em aço inox;
- Altura do avental dianteiro: 200 mm.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90610	PVD ROSE GOLD	1.2 MM	SEMI ENCAIXE	740 430	700 400	180	4.1/2"
20.03.90620	PVD BLACK MATTE						

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

PRIMACCORE DUPLA SEMI TOPMOUNT



INSTALAÇÃO
SEMI TOPMOUNT



VÁLVULA
QUADRADA 4.1/2" NA COR
DO ACABAMENTO



MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS

PÁG 26 À 33





NÃO COMPATÍVEL
COM TRITURADOR
DE RESÍDUOS



DIFERENCIAIS

- Acabamento da superfície em PVD (Physical Vapor Deposition);
- Opção de cor somente: Black Matte;
- Sistema único de fixação Semi Topmount, onde uma porção da cuba (25 mm) fica aparente por cima da bancada.




REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90420	PVD BLACK MATTE	1.2 MM	SEMI TOPMOUNT	700 420	680 400	200	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

PRIMACCORE | 400 E 500




PÁG 26 À 33



DIFERENCIAIS

- Acabamento da superfície em PVD (Physical Vapor Deposition);
- Opção de cor somente: Black Matte;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada).



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90520	PVD BLACK MATTE	1.2 MM	UNDERMOUNT	440 400	400 400	200	4.1/2"
20.03.90120	PVD BLACK MATTE			540 440	500 400		

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

PRIMACCORE FARM SINK PVD NANO BLACK



INSTALAÇÃO
SEMI ENCAIXE



VÁLVULA
REDONDA 4.1/2" NA COR
DO ACABAMENTO





MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS

PÁG 26 À 33



DIFERENCIAIS

- Acabamento da superfície em PVD Nano (Physical Vapor Deposition Nano-Coatings);
- Opção de cor somente: Black Matte;
- Com instalação em semi encaixe, orientamos que para melhor acabamento, os 50 mm do avental fiquem aparente devido os cantos arredondados.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90760	PVD NANO BLACK MATTE	1.2 MM	SEMI ENCAIXE	595 468	535 400	210	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

PRIMACCORE 500 E DUPLA PVD NANO BLACK



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT



VÁLVULA
REDONDA 4.1/2" NA COR
DO ACABAMENTO




MISTURADORES
MONOCOMANDO
OPCIONAIS

PÁG 26 À 33



DIFERENCIAIS

- Acabamento da superfície em PVD Nano (Physical Vapor Deposition Nano-Coatings);
- Opção de cor somente: Black Matte;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada).



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90750	PVD NANO BLACK MATTE	0.9 MM	UNDERMOUNT	550 450	500 400	200	4.1/2"
20.03.90780				850 450	800 400		

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

DeBacco

CUBAS QUADRATINO™



Perfeitas para todos os ambientes, as cubas Quadratino trazem um design slim com traços retos e cantos arredondados, proporcionando a sensação de refinamento e originalidade. Sua aparência minimalista e inovadora destaca-se na cozinha, garantindo um ambiente único.

Perfect for all environments, Quadratino sinks bring a slim design with straight lines and rounded corners, providing a feeling of refinement and originality. It's minimalist and innovative appearance stands out in the kitchen, ensuring a unique environment.

Composição para uma cozinha marcante

QUADRATINO FARM SINK STEEL



INSTALAÇÃO
SEMI ENCAIXE





VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado;
- Com instalação em semi encaixe, orientamos que para melhor acabamento; os 50 mm do avental fiquem aparente devido os cantos arredondados.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80800	ESCOVADO	1.2 MM	SEMI ENCAIXE	595 468	535 400	210	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

QUADRATINO DUPLA AS



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT




VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Modelo com duas cubas, ideal par ter uma cuba de higienização e outra de preparo;
- Produzida em formato assimétrico, proporcionando a cuba um design único.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80700	ESCOVADO	1.2MM	UNDERMOUNT	860 450	805 399	229	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

QUADRATINO DUPLA



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT




VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Modelo com duas cubas, ideal par ter uma cuba de higienização e outra de preparo;
- Cubas reversíveis, que permite definir a melhor posição de acordo com seu projeto.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80600	ESCOVADO	1.2MM	UNDERMOUNT	850 450	800 400	200	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

QUADRATINO 400 | 500 | 600 | 700



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT




VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado, proporcionando ao seu ambiente ainda mais beleza;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Modelo com cuba individual, ideal para diferentes estilos e projetos.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.30400	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	450 450	400 400	200	4.1/2"
20.03.50400	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	550 450	500 400	200	4.1/2"
20.03.60400	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	650 450	600 400	200	4.1/2"
20.03.70400	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	750 450	700 400	200	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

QUADRATINO GOURMET 1100



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT




VÁLVULA
4.1/2"
SUPER



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado, proporcionando ao seu ambiente ainda mais beleza;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Modelo com cuba individual, ideal para diferentes estilos e projetos.
- Acessórios não inclusos.




Modo de preparo ou
higienização



Modo Happy Hour



Sem acessórios



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.11545	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	1150 450	1100 400	200	4.1/2"



Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

ACESSÓRIOS QUADRATINO GOURMET 1100



ESCORREDOR PROFUNDO



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00233	392 305	80	1 UN.

Medidas em milímetros



PORTA TALHER/PRATO



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00231	393 210	140	1 UN.

Medidas em milímetros


GRADE AUXILIAR



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00232	393 364	1 UN.

Medidas em milímetros


CHAMPANHEIRA



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00230	392 360	140	1 UN.

Medidas em milímetros

TABUA



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00225	440 300	1 UN.

Medidas em milímetros

QUADRATINO REVERSÍVEL COM CANAL 450



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT



VÁLVULA
4 1/2"
SUPER



PATENTE
CONCEDIDA





Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Acabamento em aço inox escovado;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Cuba reversível, que permite definir a melhor posição de acordo com seu projeto;
- Acessórios do canal inclusos.

Acessórios inclusos:



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80400	ESCOVADO	1.2 MM	UNDERMOUNT	700 505	650 455	Principal 200 Auxiliar 150	4 1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

DeBacco

CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO



Com conceito contemporâneo, onde a elegância e a originalidade estão unidas, o canal organizador úmido traz ao layout da cozinha um conceito inovador de secar e organizar.

Os acessórios que acompanham os Canais são deslizantes, podem ser ordenados de acordo com o gosto pessoal.

With a contemporary concept, where elegance and originality are united, the organizer channel brings to the kitchen layout an innovative concept of drying and organizing.

The accessories that come with the Channels are slideable and can be ordered according to personal taste.

Multifuncionalidade na sua cozinha

CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO QUADRATINO



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT



VÁLVULA
4.1/2"
SUPER





ACESSÓRIOS
INCLUSOS



Imagem Ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Funcional por permitir ser utilizado também como cuba, este modelo de canal proporciona você ter dois produtos em um;
- Instalação no sistema undermount em granito, corian, silestone ou demais superfícies;
- Acessório incluso.



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ¹ CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.10450	ESCOVADO	0.8 MM	UNDERMOUNT	450 500	400 450	140	4.1/2"

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT








VÁLVULA
4.1/2"



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Proporciona melhor aproveitamento de sua bancada, criando novos espaços em sua cozinha;
- Instalação no sistema undermount em granito, corian, silestone ou demais superfícies;
- Não inclui os acessórios.




REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	PROFUNDIDADE ¹	FURO VÁLVULA
20.03.10800	1086	190	1060	164	AÇO ESCOVADO	0.8 MM	UNDERMOUNT	140	4.1/2"
20.03.10700	936	190	910	164					
20.03.10600	636	190	610	164					
20.03.10400	482	190	456	164					

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site | Medidas em milímetros.

1- Considerar medidas da válvula e sifão.


Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

**PERSONALIZE O CANAL
ORGANIZADOR COM
OS ACESSÓRIOS DE
SUA PREFERÊNCIA!**




ACESSÓRIOS AVULSOS


ESCORREDOR PROFUNDO
REF. 20.04.00113 • 300 mm




PORTA-POTES/MINI-HORTA
REF. 20.04.00114 • 150 mm




ESCORREDOR 150
REF. 20.04.00115 • 150 mm




ESCORREDOR 300
REF. 20.04.00116 • 300 mm




PORTA-TALHERES
REF. 20.04.00117 • 150 mm




ESCORREDOR DE UTENSÍLIOS
REF. 20.04.00143 • 300 mm



ESCORREDOR DE PRATOS
REF. 20.04.00118 • 300 mm



PORTA CONDIMENTOS 150
NÃO ACOMPANHA FRASCOS
REF. 20.04.00144 • 150 mm



MISTURADORES



Pensando na composição harmônica de um ambiente gourmet, a Debacco inspirou-se em suas cubas para criação e desenvolvimento de seus misturadores, com traços únicos, marcantes, design moderno e elegância.

Disponíveis nas versões monocomando e bicomando, entre os diferenciais podem ser citados extensível retrátil, sistema articulado e jato aerado. Os misturadores foram projetados para oferecer originalidade e inovação ao seu ambiente.

Thinking about the harmonic composition of a gourmet environment, Debacco was inspired by its sinks for the creation and development of its faucets, with unique, striking features, modern design, and elegance.

Available in single-lever and dual-lever versions, among differences can be cited, retractable hose, articulated system, and aerated jet. The mixers were designed to offer originality and innovation to your environment.

Design compacto

MISTURADOR COM IMÃ MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 360°



Grey



Black Matte



Rose Gold

BENEFÍCIOS



ENCAIXE MAGNÉTICO

Proporcionado pelo imã duplo, que confere firmeza na fixação da mangueira flexível junto ao misturador monocomando.




HAND SPRAY

Facilita o manuseio da bica proporcionando mais mobilidade nas tarefas diárias.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.00173	BLACK MATTE (E-COAT)	8 M.C.A	205	360°	35	1 UN.
20.04.00174	ROSE GOLD (PVD)					
20.04.00175	GREY (PVD)					

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 700 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 180°



Níquel

Grey

BENEFÍCIOS



DOIS MODOS DE JATO

Concentrado: para a higienização dos utensílios;
Ducha: delicadeza na higienização de frutas e verduras.




PULL OUT

Sistema extensível retrátil que proporciona maior agilidade na realização das tarefas diárias, principalmente em cubas maiores, duplas ou com canal acoplado.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento;
- Textura em dois pontos.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.70020	GREY (PVD)	8 M.C.A	252	180°	35	1 UN.
20.04.70060	NÍQUEL (PVD)					

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 500 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 180°



Black Matte

Black Matte + Rose Gold

BENEFÍCIOS



HAND STOP

Botão que proporciona maior praticidade, pois ao pressioná-lo o fluxo de água é interrompido.




PULL - OUT

Sistema extensível retrátil que proporciona maior agilidade na realização das tarefas diárias, principalmente em cubas maiores, duplas ou com canal acoplado.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.50050	BLACK MATTE-ROSE GOLD (E-COAT)	8 M.C.A	280	180°	35	1 UN.
20.04.50040	BLACK MATTE (E-COAT)					

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 400 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR




ROTAÇÃO DA BICA: 180°



Grey

Black Matte

BENEFÍCIOS



TEXTURAS EM DOIS PONTOS

A bica e a alavanca de acionamento, possuem texturas em linhas frisadas, em perfeito equilíbrio com seu corpo em metal.




HAND- SPRAY

Facilita o manuseio da bica proporcionando mais mobilidade nas tarefas diárias.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento;
- Pull- Out: Sistema extensível retrátil que proporciona maior agilidade na realização das tarefas diárias, principalmente em cubas maiores, duplas ou com canal acoplado.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.40020	GREY (PVD)	8 M.C.A	275	360°	35	1 UN.
20.04.40040	BLACK MATTE (E-COAT)					



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 200 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 360°




Grey

Rose Gold

Inox

BENEFÍCIOS



TRAÇOS RETOS

Combinam perfeitamente com nossas cubas, com traços retos e características mais slím.



ANTI-SPLASH

Anti-splash sistema que impede o gotejamento.




JATO AERADO

Combinação de água e ar, que cria uma sensação de maior volume de água. Evitando gotículas indesejadas de água.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Alavanca alongada, acionamento elegante, alinhada com design do misturador monocomando.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.20000	INOX (ESCOVADO)	6 M.C.A	280	360°	35	1 UN.
20.04.20010	ROSE GOLD (PVD)					
20.04.20020	GREY (PVD)					

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 800 COM IMÃ MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 360°



Níquel

BENEFÍCIOS



INSTALAÇÃO DE FILTRO

Possibilidade de instalação de filtro, sendo então permitida a saída de água filtrada. O manipulador menor, serve para acionamento da água que vem do filtro.

*A monocomando tem a entrada de água para filtro, porém, não o acompanha.




HAND- SPRAY

Facilita o manuseio da bica proporcionando mais mobilidade nas tarefas diárias.

- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia;
- Dois modos de jatos, sendo eles: concentrado, que facilita a higienização dos utensílios e a ducha, proporciona eficiência e delicadeza na higienização de frutas e verduras;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.80060	NÍQUEL (PVD)	8 M.C.A	190	360°	35	1 UN.

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 600 BICOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 360°



BENEFÍCIOS



BICOMANDO

Possui duas alavancas, uma com água quente e outra com água fria, sendo misturado no momento do uso, de acordo com a necessidade.




JATO AERADO

Combinação de água e ar, que cria uma sensação de maior volume de água. Evitando gotículas indesejadas de água.

- Este produto oferece água quente e fria, acionada pelo comando duplo, podendo ajustar a temperatura desejada;
- Funcional na hora da instalação, necessita apenas de um furo na bancada;
- Este misturador é indicado somente para uso residencial;
- Mais funcional na hora da instalação, pois necessita de apenas um furo na bancada;
- Anti-splash sistema que impede o gotejamento;

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.60020	GREY (PVD)	6 M.C.A	245	360°	35	1 UN.
20.04.60040	BLACK MATTE (E-COAT)					



Medidas em milímetros.

MISTURADOR 181 MONOCOMANDO EM AÇO INOX



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO



MISTURADOR



ROTAÇÃO DA BICA: 360°



Inox

BENEFÍCIOS



ANTI-SPLASH

Anti-splash sistema que impede o gotejamento.




BICA DIRECIONÁVEL

Com sistema articulado, que facilita o direcionamento do jato da água.

- Com design clássico, possibilita combinações dinâmicas em diferentes composições de projetos;
- Este produto combina o uso da água quente ou fria, com acionamento em apenas uma alavanca;
- Com sistema cold start proporcionam uma economia maior de energia.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	COLUNA D'ÁGUA	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
20.04.00181	INOX (ESCOVADO)	6 M.C.A	220	360°	35	1 UN.

Medidas em milímetros.



Medidas em milímetros.

DeBacco

CUBAS FUNZIONALE



As cubas Funzionale trazem em seu design traços arredondados e harmônicos, transformando sua cozinha em uma ambiente acolhedor, sem perder a elegância e refinamento.

As cubas desta linha acompanham acessórios como: Aramado escorredor, tabua de corte e cesto inox, que proporcionam ainda mais comodidade ao utilizá-la.

Funzionale sinks bring in their design rounded and harmonic traces, transforming your kitchen into a cozy environment, without losing elegance and refinement.

The sinks in this line come with accessories such as a wire rack, cutting board, and stainless-steel basket, which provide even more convenience when using it.

Cuba moderna e funcional

FUNZIONALE 231/239



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



VÁLVULA
4.1/2"




ARAMADO
ESCORREDOR



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Aço inox com acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação;
- Opção de kit: além dos acessórios incluídos, acompanha também o misturador monocomando em aço inox;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Dimensões diferenciadas, funcionais para grandes e pequenos espaços.



REFERÊNCIA	FUOS ¹	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ² CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20231	COM	ACETINADO	1,0MM	UNDERMOUNT	660 450	586 373	215	4,1/2"
20.03.23231	SEM							
20.03.20239	COM							

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site. | Medidas em milímetros.

1- Com furo para a instalação de misturador.

2- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

FUNZIONALE 235



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



VÁLVULA
4.1/2"



ARAMADO
ESCORREDOR




TÁBUA DE
CORTE



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Aço inox com acabamento acetinado, proporciona maior resistência da peça no uso diário;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Dimensões diferenciadas, funcionais para grandes e pequenos espaços.



REFERÊNCIA	FUOS ¹	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ² CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20235	COM	ACETINADO	1,0MM	UNDERMOUNT	779 479	715 414	230	4.1/2"
20.03.23235	SEM							

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site. | Medidas em milímetros.

1- Com furo para a instalação de misturador.

2- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

FUNZIONALE 228



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



VÁLVULA
4.1/2"



ARAMADO
ESCORREDOR




CESTO
DE INOX



DIFERENCIAIS

- Aço inox com acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação;
- Proporciona melhor organização dos utensílios na bancada de trabalho, bem como, auxilia na higienização de frutas e verduras;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada).



REFERÊNCIA	FUOS ¹	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ² CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20228	COM	ACETINADO	1,0MM	UNDERMOUNT	795 450	760 370	Principal 230 Auxiliar 205	4.1/2"
20.03.23228	SEM							

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site. | Medidas em milímetros.

1- Com furo para a instalação de misturador.

2- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

FUNZIONALE 229



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



VÁLVULA
4.1/2"



ARAMADO
ESCORREDOR




CESTO
DE INOX



DIFERENCIAIS

- Aço inox com acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Incluso lixeira plástica com tampa e válvula;
- Acompanha sifão triplô.



REFERÊNCIA	FUOS ¹	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ² CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20229	COM	ACETINADO	1,0MM	UNDERMOUNT	920 450	890 370	Principal 227 Auxiliar 197	4.1/2"
20.03.23229	SEM							

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site. | Medidas em milímetros.

1- Com furo para a instalação de misturador.

2- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

FUNZIONALE 232



INSTALAÇÃO
UNDERMOUNT

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



VÁLVULA
4.1/2"



ARAMADO
ESCORREDOR




CESTO
DE INOX



Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

- Cuba tripla, maior espaço e capacidade de utilização;
- Acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação;
- Orientamos que a instalação seja no sistema undermount (por baixo da bancada);
- Acompanha sifão triplo.



REFERÊNCIA	FUOS ¹	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE ² CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20232	COM	ACETINADO	1,0MM	UNDERMOUNT	1055 490	1002 395	Principal 210 Auxiliar 147	4.1/2"
20.03.23232	SEM							

Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site. | Medidas em milímetros.

1- Com furo para a instalação de misturador.

2- Considerar medidas da válvula e sifão.

Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

ACESSÓRIOS



A linha de acessórios DeBacco é composta por itens funcionais que auxiliam de forma ágil e prática, bem como contribuem para a organização na bancada de higienização e preparo.



DeBacco's line of accessories is composed of functional items that help in an agile and practical way, as well as contribute to the organization's hygiene and preparation workbench.

Praticidade e organização

ACESSÓRIOS

BANDEJA RETANGULAR PROFUNDA

COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO SEM CANAL





REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00130	440 225	83	1 UN.

Medidas em milímetros

BANDEJA RETANGULAR RASA



COMPATÍVEL COM AS QUADRATINOS 80600, 50400 E 30400



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00131	440 225	36	1 UN.

Medidas em milímetros



GRID DRAINER | GRADE ESCORREDOR



REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00156	495 327	3 UN.

Medidas em milímetros

ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO




REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	ACABAMENTO	CAIXA
20.04.00101	355 282	120	CROMADO	5 UN.

Medidas em milímetros | Medidas com o extensor aberto - 495mm

ACESSÓRIOS

TÁBUA DE CORTE

COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO SEM CANAL




REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00225	440 300	1 UN.

Medidas em milímetros

TÁBUA DE CORTE MULTIUSO

COMPATÍVEL COM AS CUBAS FUNZIONALE 228, 229 E 231





REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00138	400 225	1 UN.

Medidas em milímetros

BANDEJA RETANGULAR PROFUNDA

COMPATÍVEL COM LINHA PRIMACORE





REFERÊNCIA	ACABAMENTO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUND.	CAIXA
20.04.00210	ROSE GOLD	425 162	71	1 UN.
20.04.00220	BLACK MATTE			

Medidas em milímetros

DOSADOR DE DETERGENTE LÍQUIDO

Fácil instalação e reabastecimento: para reabastecer o recipiente basta erguer o bico do dosador. Econômico, tem a dosagem certa que evita desperdício



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	TAMPA	CAIXA
20.04.00141	ROSE GOLD	QUADRADA	1 UN.
20.04.00142	BLACK MATTE	QUADRADA	1 UN.

Medidas em milímetros



VOCÊ ENCONTRA EM NOSSO SITE



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



VÍDEOS DOS PRODUTOS



DWG PARA ARQUITETOS



REVIT



PROMOB DXF 3D FACES



SKETCHUP



ENCONTRE NOSSOS PRODUTOS



PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

☎ 46 3547 8300 🌐 DEBACCO.COM.BR @DEBACCOINOX

▶ DEBACCOINOX 📌 DEBACCOINOX



MKT - março 2023 Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.
Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.