


 De Bacco

spazio Caffè



EDIÇÃO LIMITADA
2024

**EXPO
REVESTIR**

BEER CENTERS | ADEGAS



BEER CENTER

DIREITA

145 LITROS
REF: 20.07.53602

ESQUERDA

145 LITROS
REF: 20.07.53601

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 48 kg

Dimensões (LxAxP):
595 x 825 x 585 mm



BEER CENTER

DIREITA

85 LITROS
REF: 20.07.53982

ESQUERDA

85 LITROS
REF: 20.07.53981

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 37 kg

Dimensões (LxAxP):
380 x 825 x 585 mm

- REDUÇÃO DE UMIDADE
- BLOQUEIO DO PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- SEAM LESS DOOR
- AQUECIMENTO DE PORTA
- MODO FESTA
- 4 PRATELEIRAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA



ADEGA DUAL ZONE

46 GARRAFAS
REF: 20.07.53600

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 49 kg

Dimensões (LxAxP):
595 x 825 x 585 mm



ADEGA

31 GARRAFAS
REF: 20.07.53380

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 37 kg

Dimensões (LxAxP):
380 x 825 x 585 mm

- REDUÇÃO DE UMIDADE
- 6 PRATELEIRAS EM MADEIRA
- BLOQUEIO DO PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- PORTA COM INVERSÃO
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- SEAM LESS DOOR

EXPRESSE SEU ESTILO COM A DEBACCO

ACESSÓRIOS AVULSOS VENDIDOS SEPARADAMENTE DAS BEER CENTERS E ADEGAS

PUXADOR QUADRADO

Os puxadores quadrados adicionam uma estética moderna e geométrica ao ambiente, conferindo uma sensação de simplicidade e sofisticação. Essa escolha versátil pode se integrar facilmente a diferentes estilos de decoração, proporcionando um toque elegante as adegas e beer center.



PUXADOR QUADRADO
REF: 20.07.53001

PUXADOR ARREDONDADO

Os puxadores arredondados conferem um toque suave e contemporâneo ao ambiente, adicionando elegância e harmonia à adega ou beer. Sua forma fluida pode criar uma atmosfera acolhedora e amigável, tornando-se uma escolha versátil para diversos estilos de decoração.



PUXADOR ARREDONDADO
REF: 20.07.53002

FORNOS | MICRO-ONDAS



MONTREAL
MULTIFUNÇÃO
TOUCH | 60CM | 15 FUNÇÕES
 REF: 20.07.11406

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 73L
 Dimensões (LxAxP):
 594 x 594 x 518 mm

- 15 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO TOUCH
- BLOQUEIO DO PAINEL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- TECLA MEMÓRIA
- VIDRO TRIPLA
- LIMPEZA AVAPOR



ZURIQUE STEEL
MULTIFUNÇÃO
ELETRÔNICO | 60CM | 9 FUNÇÕES
 REF: 20.07.14500

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 76L
 Dimensões (LxAxP):
 595 x 595 x 567mm

- 9 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO ELETRÔNICO
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- VIDRO TRIPLA



ZURIQUE GLASS
MULTIFUNÇÃO
ELETRÔNICO | 60CM | 9 FUNÇÕES
 REF: 20.07.14400

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 76L
 Dimensões (LxAxP):
 595 x 595 x 567mm

- 9 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO ELETRÔNICO
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- VIDRO TRIPLA



MADRI
MULTIFUNÇÃO
ANALÓGICO | 60CM | 7 FUNÇÕES
 REF: 20.07.14306

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 56L
 Dimensões (LxAxP):
 595 x 595 x 527mm

- 7 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO ANALÓGICO
- TIMER
- VIDRO DUPLO

FORNOS MICRO-ONDAS



COMBINADO MONTREAL
TOUCH | 60CM | 10 FUNÇÕES
 REF: 20.07.21406

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 35 L
 Dimensões (LxAxP):
 594 x 455 x 532 mm

- 10 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO TOUCH
- TIMER | TIMER OPERACIONAL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA



ZURIQUE GLASS
TOUCH | 60CM | 11 FUNÇÕES
 REF: 20.07.26400

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 25 L
 Dimensões (LxAxP):
 592 x 392 x 390 mm

- 11 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO TOUCH
- TIMER | TIMER OPERACIONAL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA



ZURIQUE STEEL
TOUCH | 60CM | 11 FUNÇÕES
 REF: 20.07.26500

Tensão: 220 V
 Tipo de cocção: Elétrico
 Capacidade: 25 L
 Dimensões (LxAxP):
 592 x 392 x 390 mm

- 11 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO TOUCH
- TIMER | TIMER OPERACIONAL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA

COIFAS



MONTREAL

INCLINADA DE PAREDE | 90CM

REF: 20.07.31139

Vazão: 1.000 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Perimetral

Dimensões (LxPxA):

900 x 417 x 885-1360 mm

- 4 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- TIMER



LONDRES

INCLINADA DE PAREDE | 90CM

REF: 20.07.32139

Vazão: 1.000 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 415 x 880-1360 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



MALTA

DE ILHA | 50CM

REF: 20.07.32145

Vazão: 700 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Perimetral

Dimensões (LxPxA):

500 x 400x 360-1300 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



LONDRES

DE PAREDE | 90CM

REF: 20.07.32119

Vazão: 1000 M³/H


Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 505 x 550-1030 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



LONDRES

DE ILHA | 90CM

REF: 20.07.32129

Vazão: 1000 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 610x 1000-1150 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



VALENÇA

DE PAREDE | 90CM

REF: 20.07.31319

Vazão: 1.000 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 480 x 545-1020 mm

- 4 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- TIMER



VALENÇA

DE ILHA | 90CM

REF: 20.07.32229

Vazão: 1000 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 600x 987-1137 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- TIMER
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



BARCELONA

DE PAREDE | 90CM

REF: 20.07.32219

Vazão: 700 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

900 x 500 x 540-1020 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO ELETRÔNICO
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR



BARCELONA

DE PAREDE | 60CM

REF: 20.07.32216

Vazão: 700 M³/H

Tensão: 220 V

Tipo de aspiração: Central

Dimensões (LxPxA):

600 x 500 x 540-1020 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO ELETRÔNICO
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR

COOKTOPS



MONTREAL

90CM | 5 QUEIMADORES

VIDRO

REF: 20.07.41109

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

862 x 500 mm

- ACABAMENTO VIDRO

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



MONTREAL

60CM | 4 QUEIMADORES

VIDRO

REF: 20.07.41106

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

582 x 500 mm


- ACABAMENTO VIDRO

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA CHAMA)



ZURIQUE

90CM | 5 QUEIMADORES

AÇO INOX

REF: 20.07.41209

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

860 x 510 mm


- ACABAMENTO AÇO INOX

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA CHAMA)



ZURIQUE

70CM | 5 QUEIMADORES

AÇO INOX

REF: 20.07.41207

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

680 x 510 mm


- ACABAMENTO AÇO INOX

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA CHAMA)



ZURIQUE

60CM | 4 QUEIMADORES

AÇO INOX

REF: 20.07.41206

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

580 x 510 mm


- ACABAMENTO AÇO INOX

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA CHAMA)



ZURIQUE

30CM | 1 QUEIMADOR

AÇO INOX

REF: 20.07.41203

Semiprofissional

Tensão: Bivolt

Tipo de cocção: Gás

Dimensões (LxP):

300 x 510 mm

- ACABAMENTO AÇO INOX

- TREMPES FERRO GUSA

- QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)

- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

- VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA CHAMA)



QUEIMADORES SABAF

Componentes seguros e eficientes da marca italiana Sabaf, reconhecida mundialmente por sua capacidade de fabricação de produtos com alta tecnologia e inovação.

CUBAS PRIMACCORE



LANÇAMENTO PRIMACCORE

FARM SINK

PVD NANO BLACK MATTE

- ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PVD NANO (PSHYSICAL VAPOR DEPOSITION NANO- COATINGS);
- INSTALAÇÃO EM SEMI ENCAIXE, DESSA FORMA ORIENTAMOS QUE PARA MELHOR ACABAMENTO, O AVENTAL FIQUE APARENTE DEVIDO AOS CANTOS ARREDONDADOS;
- VÁLVULA 4.1/2" ACABAMENTO INOX.



CUBA PRIMACCORE
FARM SINK 700
PVD NANO BLACK MATTE
REF: 20.03.90445



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBAS	FURO VÁLVULA
20.03.90445	ESCOVADO	1.2MM	SEMI ENCAIXE	750 445	700 400	200	4.1/2"
20.03.90580	ESCOVADO	1.2MM	SEMI ENCAIXE	580 445	530 400	200	4.1/2"



LANÇAMENTO PRIMACCORE 700 PVD NANO BLACK

REF: 20.03.80450

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

750 x 450 mm

Dimensões Internas:

700 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 0.9 MM

CUBAS MILLARE | CUBAS PRIMACCORE | CANAL ORGANIZADOR



MILLARE

DE QUARTZO BLACK

REF: 20.03.58100

WHITE

REF: 20.03.58120

Profundidade: 215 mm

Dimensões Externas:

580 x 450 mm

Dimensões Internas:

517 x 337 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- ESPESSURA DE 10 MM



MILLARE

DUPLA DE QUARTZO BLACK

REF: 20.03.86100

WHITE

REF: 20.03.86120

Profundidade: 215 mm

Dimensões Externas:

860 x 500 mm

Dimensões Internas:

795 x 435 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- ESPESSURA DE 10 MM



PRIMACCORE

500 PVD NANO BLACK BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90750

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

550 x 450 mm

Dimensões Internas:

500 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 0.9 MM



PRIMACCORE

DUPLA PVD NANO BLACK BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90780

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

850 x 450 mm

Dimensões Internas:

800 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 0.9 MM

CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO

ACESSÓRIOS AVULSOS VENDIDOS SEPARADAMENTE DO CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO

CANAL ORGANIZADOR

AÇO INOX ESCOVADO

Profundidade: 140 mm

Dimensões Disponíveis Externas:


REF: 20.03.10800 - 1086 x 190 mm

REF: 20.03.10700 - 936 x 190 mm

REF: 20.03.10600 - 636 x 190 mm

REF: 20.03.10400 - 482 x 190 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 0.8 MM



CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO

QUADRATINO

AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.10450

Profundidade: 140 mm


Dimensões Externas:

500 x 450 mm

Dimensões Internas:

450 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 0.8 MM



ACESSÓRIOS INCLUSOS,
MENOS OS UTENSÍLIOS

CUBAS QUADRATINO



LANÇAMENTO QUADRATINO FARM SINK STEEL

- ACABAMENTO EM INOX ESCOVADO;
- INSTALAÇÃO EM SEMI ENCAIXE, DESSA FORMA ORIENTAMOS QUE PARA MELHOR ACABAMENTO, O AVENTAL FIQUE APARENTE DEVIDO AOS CANTOS ARREDONDADOS;
- VÁLVULA 4.1/2" ACABAMENTO INOX.



CUBA QUADRATINO
FARM SINK STEEL 700
REF: 20.03.80445



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBAS	FURO VÁLVULA
20.03.80445	ESCOVADO	1.2MM	SEMI ENCAIXE	750 445	700 400	200	4.1/2"
20.03.80580	ESCOVADO	1.2MM	SEMI ENCAIXE	580 445	530 400	200	4.1/2"

QUADRATINO GOURMET 1100 AÇO INOX ESCOVADO REF: 20.03.11545


Profundidade: 200 mm
Dimensões Externas:
1150 x 450 mm
Dimensões Internas:
1100 x 400mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA)
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
- AÇO INOX DE 1.2MM




ACESSÓRIOS QUADRATINO GOURMET 1100


ACESSÓRIOS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE



ESCORREDOR PROFUNDO
REF:20.04.00233



CHAMPANHEIRA
REF: 20.04.00230



GRADE AUXILIAR
REF:20.04.00232



PORTA TALHER/PRATO
REF:20.04.00231



TÁBUA DE APOIO
REF:20.04.00225

CUBAS QUADRATINO



QUADRATINO

DUPLA AS
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.80700

Profundidade: 230 mm

Dimensões Externas:

860 x 450 mm

Dimensões Internas:

805 x 399 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

DUPLA
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.80600

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

850 x 450 mm

Dimensões Internas:

800 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

REVERSÍVEL COM CANAL 450
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.80400

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

700 x 505 mm

Dimensões Internas:

650 x 455 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

400
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.30400

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

450 x 450 mm

Dimensões Internas:

400 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

500
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.50400

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

550 x 450 mm

Dimensões Internas:

500 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

600
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.60400

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

650 x 450 mm

Dimensões Internas:

600 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM



QUADRATINO

700
AÇO INOX ESCOVADO
REF: 20.03.70400

Profundidade: 200 mm

Dimensões Externas:

750 x 450 mm

Dimensões Internas:

700 x 400 mm

- INSTALAÇÃO UNDERMOUNT

(POR BAIXO DA BANCADA)

- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

- AÇO INOX DE 1.2 MM

MISTURADORES

MISTURADOR 800

MONOCOMANDO COM IMÃ
NÍQUEL

REF: 20.04.80060

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- COMPATÍVEL COM FILTRO
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- HAND SPRAY
- ANTI - SPLASH
- COLD START



NÍQUEL

MISTURADOR COM IMÃ

MONOCOMANDO
BLACK MATTE | GREY

REF: 20.04.00173 | 20.04.00175

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- HAND SPRAY
- ANTI - SPLASH
- COLD START



BLACK MATTE

GREY

MISTURADOR 181

MONOCOMANDO
INOX

REF: 20.04.00181

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- ANTI - SPLASH
- COLD START



INOX

MISTURADOR 400

MONOCOMANDO
GREY | BLACK MATTE | WHITE

REF: 20.04.40020 | 20.04.40040 | 20.04.40070

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- PULL OUT | HAND SPRAY
- ANTI - SPLASH
- COLD START



GREY

BLACK MATTE


WHITE

MISTURADOR 700

MONOCOMANDO
NÍQUEL | GREY

REF: 20.04.70060 | 20.04.70020

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- PULL OUT | HAND SPRAY
- ANTI - SPLASH
- COLD START



NÍQUEL

GREY

MISTURADOR 600

BICOMANDO
GREY | BLACK MATTE

REF: 20.04.60020 | 20.04.60040

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- DUAS ALAVANCAS PARA ACIONAMENTO
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- ANTI - SPLASH
- COLD START



GREY

BLACK MATTE

MISTURADOR 500

MONOCOMANDO
BLACK MATTE

REF: 20.04.50040

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- PULL OUT | HAND SPRAY
- ANTI - SPLASH
- COLD START




BLACK MATTE

MISTURADOR 200

MONOCOMANDO
ROSE GOLD | INOX | GREY

REF: 20.04.20010 | 20.04.20000 | 20.04.20020

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- ANTI - SPLASH
- COLD START



ROSE GOLD

INOX

GREY