

 De Bacco



SOBRE A DE BACCO

Desde 2004, a De Bacco faz parte do portfólio do Grupo GhelPlus, consolidando-se como referência nacional em design e inovação para cozinhas de alto padrão. Seus produtos aliam tecnologia e elegância, destacando-se por oferecer soluções que elevam a experiência no ambiente mais importante da casa.

Com uma cozinha completa, a De Bacco hoje conta com:

- Cubas;
- Canal Organizador Úmido;
- Misturadores Monocomando;
- Eletrodomésticos.

Em seu legado de mais de 50 anos, a De Bacco tem como propósito ressignificar a cozinha, tornando-a um espaço inspirador. Cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única, criando ambientes onde o design e a sofisticação se encontram para transformar momentos em memórias inesquecíveis.



REFRIGERADOR




REFRIGERADOR FOUR DOOR

600 Litros

REF: 20.07.79400

Tensão: 220 V
Compressor Inverter
Capacidade: 600 L
Dimensões (LxAxP):
910 x 1905 x 690 mm

- TEMPERATURA DO CONGELADOR: -14 À -22 °C
- TEMPERATURA DO REFRIGERADOR: 2 À 8 °C
- MODOS: ECO, FÉRIAS E SUPER CONGELAMENTO
- REVESTIMENTO DAS PORTAS: AÇO INOX ESCOVADO
- CAPACIDADE DO CONGELADOR: 171 L
- CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 429 L
- BLOQUEIO DO PAINEL
- ALARME DE PORTA ABERTA



ZONA FLEXÍVEL
5 À -20 °C

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE

607 Litros


REF: 20.07.78200

Tensão: 220 V
Compressor Inverter
Capacidade: 607 L
Dimensões (LxAxP):
1036 x 1830 x 650 mm

- TEMPERATURA DO CONGELADOR: -15 À -23 °C
- TEMPERATURA DO REFRIGERADOR: 2 À 8 °C
- MODOS: RESFRIAMENTO, CONGELAMENTO RÁPIDO E INTELIGENTE
- REVESTIMENTO DAS PORTAS: AÇO INOX ESCOVADO
- CAPACIDADE DO CONGELADOR: 281 L
- CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 326 L
- BLOQUEIO DO PAINEL
- ALARME DE PORTA ABERTA



GAVETA FLEXÍVEL
0 °C (BEBIDAS)
4 °C (FRUTAS)
-4 °C (CARNES)



ADEGA

ADEGA 94 GARRAFAS DUAL ZONE - ESQUERDA

REF: 20.07.53400



Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
595 x 1210 x 700 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- CORREDIÇAS TELESCÓPICAS FULL
- COM CHAVE

ADEGA 45 GARRAFAS DUAL ZONE

REF: 20.07.53600




Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
595 x 820 x 585 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- PORTA COM INVERSÃO
- CORREDIÇAS TELESCÓPICAS FULL
- 6 PRATELEIRAS EM MADEIRA

ADEGA 31 GARRAFAS

REF: 20.07.53380



Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
380 x 820 x 585 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- PORTA COM INVERSÃO
- CORREDIÇAS TELESCÓPICAS FULL
- 6 PRATELEIRAS EM MADEIRA

BEER CENTER

BEER CENTER 265 LITROS

DIREITA: REF: 20.07.53402



Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
595 x 1210 x 700 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO TRIPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- AQUECIMENTO DE PORTA
- MODO FESTA
- 6 PRATELEIRAS COM GRADE EMBORRACHADA E ACABAMENTO EM MADEIRA.

BEER CENTER 145 LITROS

ESQUERDA: REF: 20.07.53601
DIREITA: REF: 20.07.53602



Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
595 x 820 x 585 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- AQUECIMENTO DE PORTA
- MODO FESTA
- 4 PRATELEIRAS COM GRADE EMBORRACHADA E ACABAMENTO EM MADEIRA

BEER CENTER 85 LITROS

ESQUERDA: REF: 20.07.53381
DIREITA: REF: 20.07.53382



Sistema: Compressor
Instalação: Built-in
Tensão: 220 V
Dimensões (LxAxP):
380 x 820 x 585 mm

- BLOQUEIO DE PAINEL
- COMANDO TOUCH
- ILUMINAÇÃO LED BRANCO
- VIDRO DUPLO LOW-E
- MEMÓRIA DE TEMPERATURA
- ALARME DE PORTA ABERTA
- FILTRO DE CARVÃO
- PORTA SEM EMENDAS
- AQUECIMENTO DE PORTA
- MODO FESTA
- 4 PRATELEIRAS COM GRADE EMBORRACHADA E ACABAMENTO EM MADEIRA

EXPRESSE SEU ESTILO COM A DE BACCO

ACESSÓRIOS AVULSOS VENDIDOS SEPARADAMENTE
PARA ADEGA OU BEER CENTER.

PUXADOR QUADRADO

REF: 20.07.53001



PUXADOR ARREDONDADO

REF: 20.07.53002



GAVETA AQUECIDA



GAVETA AQUECIDA MONTREAL

REF: 20.07.61150



Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 24 L / 25 KG
Dimensões (LxAxP):
594 x 128 x 542 mm

- ABERTURA PUSH OPEN
- TEMPERATURA: 30 À 70 °C
- MATERIAL EM AÇO INOX ESCOVADO
E VIDRO BLACK TEMPERADO
- AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA
- CORREDIÇAS TELESCÓPICAS FULL



COOKTOP



COOKTOP DE INDUÇÃO

60 CM | 7.200 W

REF: 20.07.48306

ZONA FLEX
MODO BOOST

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Indução
Dimensões (LxP):
590 x 520 mm

- MESA VITROCERÂMICA: SCHOTT CERAN®
- INDICADOR DE SUPERFÍCIE QUENTE
- 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA
- COMANDO SLIDER
- FUNÇÕES: BOOST/TIMER/ZONA FLEX/ TRAVA DE SEGURANÇA



COOKTOP DE INDUÇÃO


90 CM | 10.800 W

REF: 20.07.48309

ZONA FLEX DUPLA
MODO BOOST

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Indução
Dimensões (LxP):
900 x 520 mm

- MESA VITROCERÂMICA: SCHOTT CERAN®
- INDICADOR DE SUPERFÍCIE QUENTE
- 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA
- COMANDO SLIDER
- FUNÇÕES: BOOST/TIMER/ZONA FLEX/ TRAVA DE SEGURANÇA





MONTREAL
90 CM | 5 QUEIMADORES
VIDRO
REF: 20.07.41109

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
862 x 500 mm
- MESA EM VIDRO
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



MONTREAL
60 CM | 4 QUEIMADORES
VIDRO
REF: 20.07.41106

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
582 x 500 mm
- MESA EM VIDRO
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)




ZURIQUE
90 CM | 5 QUEIMADORES
AÇO INOX
REF: 20.07.41209

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
860 x 510 mm
- MESA EM AÇO INOX
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



ZURIQUE
70 CM | 5 QUEIMADORES
AÇO INOX
REF: 20.07.41207

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
680 x 510 mm
- MESA EM AÇO INOX
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



ZURIQUE
60 CM | 4 QUEIMADORES
AÇO INOX
REF: 20.07.41206

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
580 x 510 mm
- MESA EM AÇO INOX
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



ZURIQUE
30 CM | 1 QUEIMADOR
AÇO INOX
REF: 20.07.41203

- Semiprofissional**
Tensão: Bivolt
Tipo de cocção: Gás
Dimensões (LxP):
297 x 510 mm
- MESA EM AÇO INOX
 - TREMPES FERRO GUSA
 - 1 QUEIMADOR DUAL FLAME (4.000 W)
 - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
 - VÁLVULA DE SEGURANÇA (CORTA A CHAMA)



QUEIMADORES SABAF®

Componentes seguros e eficientes da marca italiana Sabaf®, reconhecida mundialmente por sua capacidade de fabricação de produtos com alta qualidade, tecnologia e inovação.

FORNO



MONTREAL
MULTIFUNÇÃO
60 CM | 73 LITROS
REF: 20.07.11406

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 73L
Dimensões (LxAxP):
594 x 594 x 518 mm

- 15 FUNÇÕES DE PREPARO
- COMANDO TOUCH
- BLOQUEIO DO PAINEL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- TECLA MEMÓRIA
- VIDRO TRIPLO
- LIMPEZA A VAPOR



ZURIQUE STEEL
MULTIFUNÇÃO
60 CM | 76 LITROS
REF: 20.07.14500

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 76L
Dimensões (LxAxP):
595 x 595 x 567 mm

- 9 FUNÇÕES DE PREPARO
- COMANDO ELETRÔNICO
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- VIDRO TRIPLO



MADRI
MULTIFUNÇÃO
60 CM | 56 LITROS
REF: 20.07.14306

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 56L
Dimensões (LxAxP):
595 x 595 x 527 mm

- 7 FUNÇÕES DE PREPARO
- COMANDO ANALÓGICO
- TIMER
- VIDRO DUPLO



ZURIQUE GLASS
MULTIFUNÇÃO
60 CM | 76 LITROS
REF: 20.07.14400

Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 76L
Dimensões (LxAxP):
595 x 595 x 567 mm

- 9 FUNÇÕES DE PREPARO
- COMANDO ELETRÔNICO
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- TIMER E TIMER SONORO
- VIDRO TRIPLO



COMBINADO MONTREAL

60 CM | 35 LITROS

REF: 20.07.21406



Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 35L
Dimensões (LxAxP):
594 x 455 x 532 mm

- 10 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO TOUCH
- TIMER | TIMER OPERACIONAL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- MICRO-ONDAS
- FORNO

MICRO-ONDAS NEW ZURIQUE

60 CM | 33 LITROS

REF: 20.07.26600



Tensão: 220 V
Tipo de cocção: Elétrico
Capacidade: 33L
Dimensões (LxAxP):
592 x 430 x 390 mm

- 11 FUNÇÕES DE PREPARO DE PRATOS
- COMANDO ELETRÔNICO
- TIMER | TIMER OPERACIONAL
- PROGRAMAÇÃO FUTURA
- MICRO-ONDAS + GRILL
- MICRO-ONDAS
- GRILL
- MENU AUTOMÁTICO




LANÇAMENTO



MONTREAL
DE EMBUTIR | 90CM
REF: 20.07.32400

Vazão: 700 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
862 x 300 x 370-410 mm


- 3 VELOCIDADES
- COMANDO ELETRÔNICO | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX PRETO



MALTA
DE ILHA | 50CM
REF: 20.07.32145

Vazão: 700 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Perimetral
Dimensões (LxPxA):
500 x 400 x 360-1300 mm


- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



LONDRES
INCLINADA DE PAREDE | 90CM
REF: 20.07.32139

Vazão: 1.000 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
900 x 415 x 880-1360 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED 3.000 K
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



LONDRES
DE ILHA | 90 CM
REF: 20.07.32129

Vazão: 1000 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
900 x 610 x 1000-1150 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



LONDRES
DE PAREDE | 90 CM
REF: 20.07.32119

Vazão: 1000 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
900 x 505 x 550-1030 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM INOX



VALENÇA
DE ILHA | 90 CM
REF: 20.07.32229

Vazão: 1000 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
900 x 600 x 987-1137 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO TOUCH | TIMER
- LÂMPADAS DE LED
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- ALERTA DE TROCA DE FILTRO
- FILTRO DE ALUMÍNIO



BARCELONA
DE PAREDE | 90 CM
REF: 20.07.32219

Vazão: 700 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
900 x 500 x 540-1020 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO ANALÓGICO
- LÂMPADAS DE LED
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- FILTRO DE ALUMÍNIO



BARCELONA
DE PAREDE | 60 CM
REF: 20.07.32216

Vazão: 700 M³/H
Tensão: 220 V
Tipo de aspiração: Central
Dimensões (LxPxA):
600 x 500 x 540-1020 mm

- 3 VELOCIDADES
- COMANDO ANALÓGICO
- LÂMPADAS DE LED
- DEPURADOR OU EXAUSTOR
- FILTRO DE ALUMÍNIO



LAVA-LOUÇA DE EMBUTIR 14 SERVIÇOS

REF: 20.07.67140

PORTA PARA REVESTIMENTO



PORTA EM ACABAMENTO INOX
VENDIDA SEPARADAMENTE

REF: 20.07.67001

- CONTROLE TOUCH
- LUZ INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO
- RUÍDO 49 DB
- 7 PROGRAMAS:
 - * PESADA
 - * NORMAL
 - * ECO
 - * DELICADO
 - * RÁPIDO
 - * PRÉ-LAVAGEM
 - * EXPRESS
- 5 FUNÇÕES:
 - * SECAGEM EXTRA
 - * MEIA CARGA
 - * ABERTURA AUTOMÁTICA
 - * ANTI ODO
 - * ADIAR CICLO

Instalação: Built-in
Dimensões (LxAxP):
598 x 815 x 550 mm

CUBA MILLARE



MILLARE DE QUARTZO OFF WHITE

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.58120	QUARTZO BRANCO	UNDERMOUNT	580 x 450 mm	517 x 337 mm	215 mm	4.1/2"

MILLARE DE QUARTZO BLACK

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.58100	QUARTZO PRETO	UNDERMOUNT	580 x 450 mm	517 x 337 mm	215 mm	4.1/2"

MILLARE DUPLA DE QUARTZO OFF WHITE

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.86120	QUARTZO BRANCO	UNDERMOUNT	860 x 500 mm	215 mm	4.1/2"

MILLARE DUPLA DE QUARTZO BLACK

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.86100	QUARTZO PRETO	UNDERMOUNT	860 x 500 mm	215 mm	4.1/2"



PRIMACCORE
FARM SINK 700/500
PVD GREY

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90445	PVD GREY	SEMIENCAIXE	750 x 445 mm	700 x 400 mm	200 mm	4.1/2"
20.03.90580	PVD GREY	SEMIENCAIXE	580 x 445 mm	530 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

PRIMACCORE
500 PVD GREY


VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90750	PVD GREY	UNDERMOUNT	550 x 450 mm	500 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

PRIMACCORE
700 PVD GREY

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80450	PVD GREY	UNDERMOUNT	750 x 450 mm	700 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

PRIMACCORE
DUPLA PVD GREY

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.90780	PVD GREY	UNDERMOUNT	850 x 450 mm	200 mm	4.1/2"

CUBA QUADRATINO



QUADRATINO FARM SINK STEEL 500/700

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80445	ESCOVADO	SEMIENCAIXE	750 x 445 mm	700 x 400 mm	200 mm	4.1/2"
20.03.80580	ESCOVADO	SEMIENCAIXE	580 x 445 mm	530 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

QUADRATINO DUPLA AS

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80700	ESCOVADO	UNDERMOUNT	860 x 450 mm	230 mm	4.1/2"

QUADRATINO 400/500/600/700

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.30400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	450 x 450 mm	400 x 400 mm	200 mm	4.1/2"
20.03.50400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	550 x 450 mm	500 x 400 mm	200 mm	4.1/2"
20.03.60400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	650 x 450 mm	600 x 400 mm	200 mm	4.1/2"
20.03.70400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	750 x 450 mm	700 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

QUADRATINO DUPLA

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80600	ESCOVADO	UNDERMOUNT	850 x 450 mm	200 mm	4.1/2"


CUBA QUADRATINO/CANAL ORGANIZADOR

QUADRATINO GOURMET 1100


VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA




ACESSÓRIOS QUADRATINO GOURMET 1100 (VENDIDOS SEPARADAMENTE)



BANDEJA PERFORADA
REF: 20.04.00233



CHAMPANHEIRA
REF: 20.04.00230



GRADE AUXILIAR
REF: 20.04.00232



PORTA TALHER/PRATO
REF: 20.04.00231



TÁBUA DE APOIO
REF: 20.04.00225

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.11545	ESCOVADO	UNDERMOUNT	1150 x 450 mm	1100 x 400 mm	200 mm	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR QUADRATINO 450 COM ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS INCLUSOS (MENOS OS UTENSÍLIOS)

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE	FURO VÁLVULA
20.03.10450	ESCOVADO	UNDERMOUNT	500 x 450 mm	450 x 400 mm	140 mm	4.1/2"

QUADRATINO REVERSÍVEL COM CANAL 450

ACESSÓRIOS INCLUSOS

VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.80400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	700 x 505 mm	200 mm	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR GREY COM ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS INCLUSOS (MENOS OS UTENSÍLIOS)

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	FURO VÁLVULA
20.03.10703	PVD GREY	UNDERMOUNT	935 x 190 mm	150 mm	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR

ACESSÓRIOS AVULSOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA




ESCORREDOR 150
REF: 20.04.00115




ESCORREDOR 300
REF: 20.04.00116




ESCORREDOR DE PRATOS
REF: 20.04.00118




ESCORREDOR PROFUNDO
REF: 20.04.00113



ESCORREDOR DE UTENSÍLIOS
REF: 20.04.00143




PORTA CONDIMENTOS 150
REF: 20.04.00144



PORTA POTES/MINI HORTA
REF: 20.04.00114



PORTA TALHERES
REF: 20.04.00117



REFERÊNCIA	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	FURO VÁLVULA
20.03.10400	ESCOVADO	UNDERMOUNT	482 x 190 mm	140 mm	4.1/2"
20.03.10600	ESCOVADO	UNDERMOUNT	636 x 190 mm	140 mm	4.1/2"
20.03.10700	ESCOVADO	UNDERMOUNT	936 x 190 mm	140 mm	4.1/2"
20.03.10800	ESCOVADO	UNDERMOUNT	1086 x 190 mm	140 mm	4.1/2"

CUBA FUNZIONALE

FUNZIONALE 228

AÇO INOX
VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS

Acompanha:



Aramado escorredor



Cesto de Inox



Dosador de detergente



REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20228	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	795 x 450 mm	230/205 mm	4.1/2"
20.03.23228	SEM FUROS					

FUNZIONALE 229

AÇO INOX
VÁLVULAS 4.1/2" E LIXEIRA ACOPLADA INCLUSAS

Acompanha:



Aramado escorredor



Cesto de Inox



Dosador de detergente




REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20229	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	920 x 450 mm	227/197 mm	4.1/2"
20.03.23229	SEM FUROS					

FUNZIONALE 231

AÇO INOX
VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA

Acompanha:



Aramado escorredor



Dosador de detergente




REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20231	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	660 x 450 mm	586 x 373 mm	215 mm	4.1/2"
20.03.23231	SEM FUROS						

FUNZIONALE 232

AÇO INOX
VÁLVULAS 4.1/2" INCLUSAS

Acompanha:



Aramado escorredor



Cesto de Inox



Dosador de detergente




REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20232	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	1055 x 490 mm	210/147 mm	4.1/2"
20.03.23232	SEM FUROS					

FUNZIONALE 235

AÇO INOX
VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA

Acompanha:



Aramado escorredor



Tábua de corte



Dosador de detergente



REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20235	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	779 x 479 mm	715 x 414 mm	230 mm	4.1/2"
20.03.23235	SEM FUROS						


FUNZIONALE 239

AÇO INOX
VÁLVULA 4.1/2" INCLUSA

Acompanha:



Misturador



Aramado escorredor



Dosador de detergente



REFERÊNCIA	FUROS	ACABAMENTO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
20.03.20239	COM FUROS	ACETINADO	UNDERMOUNT	660 x 450 mm	586 x 373 mm	215 mm	4.1/2"

LANÇAMENTO

MISTURADOR MONOCOMANDO ESSENZIALE

NÍQUEL
REF: 20.04.00183

- VOLANTE "JOYSTICK"
- MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH
- COLD START



TORNEIRA 250 - COM ÍMÃ NÍQUEL

REF: 20.04.00250

- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (5 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH



MISTURADOR MONOCOMANDO 181 INOX

REF: 20.04.00181

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (6 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- ANTI-SPLASH
- COLD START



MISTURADOR MONOCOMANDO 200

INOX | GREY
REF: 20.04.20000
20.04.20020

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (6 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- ANTI-SPLASH
- COLD START



MISTURADOR MONOCOMANDO COM ÍMÃ

BLACK MATTE/GREY
REF: 20.04.00173
20.04.00175

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (8 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH
- COLD START



MISTURADOR MONOCOMANDO 800 COM ÍMÃ

NÍQUEL
REF: 20.04.80060

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- COMPATÍVEL COM FILTRO
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (8 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH
- COLD START



MISTURADOR MONOCOMANDO 400 GREY | BLACK MATTE | WHITE

REF: 20.04.40020
20.04.40040
20.04.40070

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (8 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- PULL OUT | HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH
- COLD START



MISTURADOR MONOCOMANDO 700


NÍQUEL | GREY
REF: 20.04.70060
20.04.70020

- ÁGUA QUENTE OU FRIA
- FUNCIONA COM ALTA PRESSÃO (8 M.C.A.)
- ROTAÇÃO DA BICA
- SISTEMA DE ABERTURA: 1/4 DE VOLTA
- PULL OUT | HAND SPRAY
- ANTI-SPLASH
- COLD START




ESCORREDOR DE PRATOS E TALHERES QUADRATINO COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO*

REF: 20.04.00227




ARAMADO QUADRATINO COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO*

REF: 20.04.00226




BANDEJA RETANGULAR PROFUNDA COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO*

REF: 20.04.00130



BANDEJA RETANGULAR RASA COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO*

REF: 20.04.00131



TÁBUA DE CORTE COMPATÍVEL COM A LINHA QUADRATINO*

REF: 20.04.00225



TÁBUA DE CORTE MULTIUSO COMPATÍVEL COM AS CUBAS FUNZIONALE 228, 229 E 231

REF: 20.04.00138



GRID DRAINER | GRADE ESCORREDOR

REF: 20.04.00156



ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO

REF: 20.04.00101



LIXEIRA QUADRADA DE EMBUTIR INOX - ESCOVADO - 5 L

BALDE PLÁSTICO
REF: 20.03.20525



LIXEIRA REDONDA DE EMBUTIR INOX - ACETINADO - 5 L

BALDE PLÁSTICO
REF: 20.03.20505



DOSADOR DE DETERGENTE LÍQUIDO

REF: 20.04.00193 - INOX / 20.04.00192 - GREY



Fácil instalação e reabastecimento. Econômico, tem dosagem certa que evita desperdício.

*Não compatível com os modelo Quadrato Gourmet 1100, Quadrato Dupla AS e Quadrato Reversível com canal.



DE BACCO PARA **PROFISSIONAIS:**

A DE BACCO CONVIDA VOCÊ A EXPLORAR
A EXCELÊNCIA DE SEUS PRODUTOS.

Ao escanear o QR CODE, será possível
acessar as redes sociais, site, catálogo
e uma biblioteca exclusiva para especificadores,
contendo blocos 3D (3D Warehouse e Casoca),
ideal para otimizar o desenvolvimento
e a apresentação de projetos.



ESCANEE O QR CODE



GRUPO
GhelPlus

+55 46 3547 8300

 GHELPLUS.COM.BR
 DEBACCO.COM.BR
 DURANOX.COM.BR

PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

 DEBACCO.COM.BR      [DEBACCOINOX](#)

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.